



BRASSICAS



ARGENTINA, CHILE & URUGUAY



Coliflor



SIRIA F1

- Híbrido de 65 días de ciclo, recomendado para los transplantes de salida de invierno y primavera.
- Cabeza firme, compacta con buena cobertura.



SOLO F1

- Híbrido precoz, complementario a Twingo en primavera y otoño, permitiendo escalonar la cosecha, donde "SOLO" otorga mayor vigor de planta y hojas más largas de hábito más erecto, que sombrea el pan y facilitan el amarre o enligado en época cálida para impedir el asoleo.
- Ciclo de una semana más precoz que Twingo.
- Ciclo de 70 a 85 días aproximadamente, según clima.





TWINGO F1

- Variedad híbrida para mercado fresco e industria.
- Recomendado para cosechas de otoño y primavera.
- Panes de excelente color blanco.
- Floretes compactos, de profunda inserción y bien individualizados.
- Excelente cobertura foliar del pan, especialmente en cosecha otoñal.
- Planta vigorosa con gran desarrollo foliar.
- Poblaciones pueden alcanzar 25.000 a 28.000 plantas/há.
- Ciclo de producción aproximado de 80 a 90 días después del trasplante.
- Cultivo todo el año en zonas de influencia costera y clima suave.



TOCATA F1

- Híbrido de ciclo medio 90 - 100 días.
- Planta vigorosa de muy buena protección de pella.
- Utilizado por peso y calidad para fresco e industria del congelado.



KANGOO F1

- Especialmente recomendado para producciones de invierno, por su excelente vigor, que le permite crecer con frío.
- Follaje vigoroso y abundante que proporciona un pan muy protegido de las heladas y en su transporte al mercado.
- Ciclo 20 días más tardío que Twingo (100 - 120 días).
- Excelente sanidad de planta.
- Complemento de Twingo, para cosechas de Mayo a Septiembre en zonas frías, sin influencia costera.



Nota: Consulte la Información General que figura en la página 8 de este catálogo.

Repollo



INDUS F1

- Híbrido de excelente tamaño y cobertura (2,5- 3kgs).
- Cabeza redonda muy uniforme.
- Resistencia intermedia al rajado y Xanthomonas Campestris (Xcc).



NEGUS F1


- Híbrido de ciclo precoz, excelente mantenimiento en campo.
- Adaptado tanto para el mercado fresco como para proceso.
- Cabeza redonda.
- Alta resistencia a Fusarium (Foc: 1) y resistencia intermedia a Xanthomonas (Xcc).



JUDGE F1

- Repollo liso redondo verde claro.
- Uniforme, compacto y peso aproximado de 2,5 kgs.
- Ciclo aproximado 90 días de trasplante a cosecha.






MANON F1

- Variedad de repollo crespo adaptado a época cálida de cultivo.
- Ciclo de producción de 85 a 95 días de trasplante a cosecha.
- Tamaño cabeza de 2 a 3 kgs, con una forma redondeada y un color verde brillante.
- Se recomienda una densidad de plantación entre 30.000 a 40.000 plantas/há.



REDSKY F1

- Repollo de color rojo brillante para mercado fresco.
- Ciclo de producción de 80 días de trasplante a cosecha.
- Tamaño cabeza de 1,5 a 2 kgs, con una forma redonda y plana.
- Variedad medianamente vigorosa con un follaje limpio, una buena tolerancia al calor y una buena explotación de campo.
- Se recomienda una densidad de plantación entre 35.000 a 50.000 plantas/há.



Brocoli



TENTACION F1

- Híbrido semi tardío para cosechas desde fines de verano, hasta salidas de invierno (Marzo a Junio).
- Panes grandes, pesados, muy uniformes y de excelente aguante en el campo.
- Atractivo color verde oscuro del pan.
- Panes redondeados, con floretes de grano medio a fino.
- Ciclo aproximado 70 a 85 días.



FORMOSO F1 (CLX 3503)

- Híbrido precoz muy bien adaptado para épocas de transición, especialmente para cosechas de fin de verano/otoño.
- Cabeza compacta, semi-esférica, lisa y de granos uniformes azulados.
- Ciclo de 60-70 días luego del transplante.



KUBA F1 (CLX 35106)

- Híbrido de ciclo medio (65-75 días luego del transplante), recomendado para épocas de transición, cosechas de otoño.
- Planta vigorosa, azul oscura, de cabeza pesada, de grano muy uniforme.





NAVONA F1

- Híbrido de gran vigor y homogeneidad, ideal para cosechas desde Abril a Septiembre.
- Este rango puede ampliarse en zonas con marcada influencia Oceánica.
- Sabor, color y textura insuperable.



Información General:

Las descripciones, ilustraciones, fotografías, consejos, sugerencias y ciclos de vegetación presentados están dirigidos a profesionales experimentados y proceden de observaciones realizadas en condiciones determinadas en diversos ensayos. Todos ellos se ofrecen de buena fe, a título exclusivamente indicativo y, por lo tanto, no pueden considerarse en ningún caso exhaustivos ni implicar ninguna garantía de recolección o rendimiento, prejuizar factores o circunstancias específicos (actuales o futuros) ni, en general, constituir ningún tipo de compromiso contractual. El usuario debe asegurarse ante todo, en particular, de la adecuación de sus condiciones de explotación, de las condiciones geográficas locales, del periodo de cultivo previsto, de su suelo, sus medios (tales como conocimientos y experiencia técnica, técnicas y operaciones de cultivo), materiales (tales como pruebas y métodos de control) y equipos y, de forma más general, de su contexto agronómico, climático, sanitario, ambiental y económico con los cultivos, técnicas y variedades presentados. Todas las variedades ilustradas en esta publicación han sido fotografiadas en condiciones favorables y no garantizan un resultado idéntico en condiciones diferentes. Queda expresamente prohibida cualquier reproducción, total o parcial, de esta publicación (soporte y/o contenido), por cualquier procedimiento, salvo autorización específica previa. Fotografías no contractuales - Todos los derechos reservados - © 2010 - Clause, Fotolia, H. Lamse, JM, Pousset.



CLAUSE

Z.I. La Motte - Rue Louis Sallant - B.P. 83
26802 Portes-lès-Valence Cedex - France
Tel. +33 4 75 57 57 57
Fax +33 4 75 57 34 94
www.clause-vegseeds.com

Alliance
S E M I L L A S

Distribuidor en Chile :

Hendaya 27 - Oficina 201,
Las Condes, Santiago, Chile
Teléfono: 56 - 2-335 6270
Fax: 56 - 2-335 6166
info@alliance.cl - www.alliance.cl

Distribuidor en Argentina :

Cochrane 2848
Capital Federal, Buenos Aires
CP1419 - Argentina
Teléfono: +54 11-455-534-69
Fax : + 54 11-457-340-30